1930 - 2020

MACAP

STORIA / HISTORY

Macap, acronimo di Macina Caffè Petiziol, assume questa denominazione verso la fine degli anni '80. L'azienda, ora alla terza generazione, nasce nel 1930 quando il fondatore Ottorino Petiziol apre la sua officina meccanica nell'entroterra veneziano. L'attività si concentra sulla produzione di macinacaffè e sulle attrezzature da bar, affiancando all'officina una piccola fonderia, ancora attiva per i piccoli lotti. In questa azienda nasce il primo dosatore orizzontale determinando lo sviluppo successivo anche per gli altri produttori del settore.

Macap, acronym for Macina Caffè Petiziol, took this name at the end of the '80s. The company, today led by its third generation, was born in 1930, when the founder Ottorino Petiziol opened his mechanical workshop in the Venetian hinterland. The business focused on the production of coffee grinders and equipment for bars, to complement with a small foundry (still used for small batches). In this company the first horizontal dispenser was born, essential for the subsequent development of other products in this sector.

TRE GENERAZIONI / THREE GENERATIONS

Un importante bagaglio tecnico iniziale che viene acquisito e sviluppato dalla seconda generazione, i fratelli Luigi e Antonio, e realizzata dalla terza, i nipoti Susanna e Marco, che determinano il volto attuale dell'azienda, dove una radicata specializzazione si coniuga con una elevata industrializzazione. Il risultato non può che essere una crescita qualitativa dei prodotti per la trasformazione del caffè che sono sempre più richiesti anche all'estero, dove la progressione del consumo e della cultura del caffè ha ritmi di crescita molto più rapidi che in Italia, ancora oggi caratterizzata da un mercato più tradizionale.

Questo permette a Macap, attiva in oltre una settantina di Paesi, di proporre una gamma sempre più articolata di prodotti che attualmente spaziano dai macinadosatori tradizionali, ai macinacaffè istantanei (la prima azienda italiana che propone una varietà di modelli così ampia) sino ai pressini dinamometrici, brevettati, che sono significativi della capacità di innovazione della Macap.

This important original technical background has been collected and developed by the second generation, the brothers Luigi and Antonio, and implemented by the third, the grandchildren Susanna and Marco, who are the present face of the company, where a rooted specialization goes hand in hand with a high industrialization. The result is a qualitative improvement of all the products for the processing of coffee, more and more requested overseas, where the increase of the consumption and the culture of coffee has a quicker rate of growth than in Italy, which is still characterized by a still more traditional market.

This allows Macap, today working with more than 70 countries overseas, to offer a selection of products starting from traditional doser coffee grinders, on demand grinders (the first Italian company to have such a large range of models), up to dynamometric tampers (patented), very significant for Macap's innovation capacity.

MACINACAFFÈ
GRINDERS

INDICE / CONTENTS

MACINACAFFÈ ISTANTANEI
ON DEMAND GRINDERS

M2M	p.10
M2D	p.12
M42M	p.14
M42D	p.16
M6D	p.18
MXD	p.20
MXD Xtreme	p.22
M7D	p.24
MXDZ	p.26
MXDZ Xtreme	p.28
M7DZ	p.30

MACINADOSATORI
DOSER COFFEE GRINDERS

M2	p. 32
M42	p. 34
MX	p. 36
M7	p. 38
MX 900	p. 40
M7 900	p. 42
MXK	p. 44
M7K	p. 46

MACINACAFFÈ
COFFEE GRINDERS

MC42	p. 48
MC6	p. 50
MC7	p. 52

DOSATORE / DISPENSER

A3	p. 54

M2M

M2M MANUAL

CARATTERISTICHE / FEATURES

Dosatura manuale / Manual dosing	
Capacità campana / Hopper capacity	250 g
Macine piane / Flat grinding blades	Ø 50 mm
Produzione / Grinding output	1 g/s
Forcella regolabile in altezza / Height adjustable fork	

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	152 x 250 x h382 mm
Peso netto / Net weight	5.0 kg

POTENZA / POWER

Potenza / Power	150 W
Motore / Motor	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

OPTIONAL

Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system

COLORI / COLOURS

Standard C05 C10 C18 C21 C23 C32 C38 C50

Optional C83

M2D

M2D PROGRAMMABLE

CARATTERISTICHE / FEATURES

Una dose programmabile / One programmable dose

Capacità campana / Hopper capacity	250 g
Macine piane / Flat grinding blades	Ø 50 mm
Produzione / Grinding output	1 g/s

Forcella regolabile in altezza / Height adjustable fork

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	152 x 250 x h382 mm
Peso netto / Net weight	5.1 kg

POTENZA / POWER

Potenza / Power	150 W
Motore / Motor	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

OPTIONAL

Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system

COLORI / COLOURS

Standard C05 C10 C18 C21 C23 C32 C38 C50

Optional C83

M42M

M42M PROGRAMMABLE

CARATTERISTICHE / FEATURES

Due dosi programmabili / Two programmable doses
Dosatura manuale / Manual dosing

Capacità campana / Hopper capacity	0.5 kg
Macine piane / Flat grinding blades	Ø 58 mm
Produzione / Grinding output	2 g/s

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	194 x 308 x h430 mm
Peso netto / Net weight	7.3 kg

POTENZA / POWER

Potenza / Power	300 W
Motore / Motor	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

OPTIONAL

Capacità campana / Hopper capacity	1 kg (h 505mm)

Supporto portafiltro / Filter-holder support
Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system

COLORI / COLOURS

Standard C05 C10 C11 C18 C24 Optional C83

M42D

M42D DIGITAL

CARATTERISTICHE / FEATURES

Tre dosi programmabili / Three programmable doses
Dosatura manuale / Manual dosing

Capacità campana / Hopper capacity	0.5 Kg
Macine piane / Flat grinding blades	Ø 58 mm
Produzione / Grinding output	2 g/s

Dispositivo contadosi / Dosing counter

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	194 x 308 x h430 mm
Peso netto / Net weight	7.5 kg

POTENZA / POWER

Potenza / Power	300 W
Motore / Motor	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

OPTIONAL

Capacità campana / Hopper capacity	1 kg (h 505mm)

Supporto portafiltro / Filter-holder support
Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system
Pressino in acciaio inox / Stainless steel tamper
Luce a LED / LED light

COLORI / COLOURS

Standard C05 C10 C11 C18 C24 Optional C83

M6D

M6D DIGITAL

CARATTERISTICHE / FEATURES

Tre dosi programmabili / Three programmable doses
Dosatura manuale / Manual dosing

Capacità campana / Hopper capacity	1.0 Kg
Macine piane / Flat grinding blades	Ø 65mm
Produzione / Grinding output	2.5 g/s

Dispositivo contadosi / Dosing counter

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	194 x 308 x h550 mm
Peso netto / Net weight	8.9 kg

POTENZA / POWER

Potenza / Power	330 W
Motore / Motor	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

OPTIONAL

Supporto portafiltro / Filter-holder support
Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system
Pressino in acciaio inox / Stainless steel tamper
Luce a LED / LED light

Macine piane / Flat grinding blades	Ø 65mm Titanium

COLORI / COLOURS

Standard C05 C10 C11 C18 C24 Optional C83

CE EAC

MXD

MXD DIGITAL

CARATTERISTICHE / FEATURES

Tre dosi programmabili / Three programmable doses
Dosatura manuale / Manual dosing

Capacità campana / Hopper capacity	1.4 Kg
Macine piane / Flat grinding blades	Ø 75 mm
Produzione / Grinding output	3 g/s

Dispositivo contadosi / Dosing counter
Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	230 x 370 x h600 mm
Peso netto / Net weight	11.5 Kg

POTENZA / POWER

Potenza / Power	380 W
Motore / Motor	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

OPTIONAL

Supporto portafiltro / Filter-holder support
Pressino in acciaio inox / Stainless steel tamper

COLORI / COLOURS

Standard C05 C10 C11 C18 C24 Optional C83

MXD
Xtreme

MXD Xtreme DIGITAL

CARATTERISTICHE / FEATURES

Tre dosi programmabili / Three programmable doses
Dosatura manuale / Manual dosing

Capacità campana / Hopper capacity	1.4 Kg
Macine piane / Flat grinding blades	Ø 75 mm titanium
Produzione / Grinding output	4 g/s

Dispositivo contadosi / Dosing counter
Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	230 x 370 x h600 mm
Peso netto / Net weight	12.8 kg

POTENZA / POWER

Potenza / Power	520 W
Motore / Motor	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

OPTIONAL

Supporto portafiltro / Filter-holder support
Pressino in acciaio inox / Stainless steel tamper

COLORI / COLOURS

Standard C05 C10 C11 C18 C24 Optional C83

M7D

M7D DIGITAL

CARATTERISTICHE / FEATURES

Tre dosi programmabili / Three programmable doses
Dosatura manuale / Manual dosing

Capacità campana / Hopper capacity	1.4 Kg
Macine coniche / Conical grinding blades	Ø 68 mm
Produzione / Grinding output	4.5 g/s

Dispositivo contadosi / Dosing counter
Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	250 x 360 x h635 mm
Peso netto / Net weight	16.6 kg

POTENZA / POWER

Potenza / Power	800 W
Motore / Motor	350 rpm (50 Hz) 420 rpm (60 Hz)

OPTIONAL

Supporto portafiltro / Filter-holder support
Pressino in acciaio inox / Stainless steel tamper

COLORI / COLOURS

Standard C10 C11 C18 C24 Optional C83

MXDZ

MXDZ DIGITAL

CARATTERISTICHE / FEATURES

Tre dosi programmabili / Three programmable doses
Dosatura manuale / Manual dosing

Capacità campana / Hopper capacity	1.4 Kg
Macine piane / Flat grinding blades	Ø 75 mm
Produzione / Grinding output	3 g/s

Dispositivo contadosi / Dosing counter
Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system

PRESSINO

Pressino dinamometrico professionale / Built-in dynamometric tamper

Pressione costante / Constant pressure	25 kg
Pressini in alluminio / Aluminium tampers	Ø 52.0 mm / Ø 57.5 mm*

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	230 x 370 x h600 mm
Peso netto / Net weight	13.7 kg

POTENZA / POWER

Potenza / Power	380 W
Motore / Motor	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

OPTIONAL

Supporto portafiltro / Filter-holder support

Sistema di rotazione integrato / Integrated rotation system	CPS Twist Ø 57.5 mm*

* misure diverse a richiesta / different sizes are available upon request

COLORI / COLOURS

Standard C05 C10 C11 C18 C24 Optional C83

MXDZ
Xtreme

MXDZ Xtreme DIGITAL

CARATTERISTICHE / FEATURES

Tre dosi programmabili / Three programmable doses
Dosatura manuale / Manual dosing

Capacità campana / Hopper capacity	1.4 Kg
Macine piane / Flat grinding blades	Ø 75 mm titanium
Produzione / Grinding output	4 g/s

Dispositivo contadosi / Dosing counter
Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system

PRESSINO

Pressino dinamometrico professionale / Built-in dynamometric tamper

Pressione costante / Constant pressure	25 kg
Pressini in alluminio / Aluminium tampers	Ø 52.0 mm / Ø 57.5 mm*

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	230 x 370 x h600 mm
Peso netto / Net weight	14.9 kg

POTENZA / POWER

Potenza / Power	520 W
Motore / Motor	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

OPTIONAL

Supporto portafiltro / Filter-holder support

Sistema di rotazione integrato / Integrated rotation system	CPS Twist Ø 57.5 mm*

* misure diverse a richiesta / different sizes are available upon request

COLORI / COLOURS

Standard C05 C10 C11 C18 C24 Optional C83

M7DZ

M7DZ DIGITAL

CARATTERISTICHE / FEATURES

Tre dosi programmabili / Three programmable doses
Dosatura manuale / Manual dosing

Capacità campana / Hopper capacity	1.4 Kg
Macine coniche / Conical grinding blades	Ø 68 mm
Produzione / Grinding output	4.5 g/s

Dispositivo contadosi / Dosing counter
Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system

PRESSINO

Pressino dinamometrico professionale / Built-in dynamometric tamper

Pressione costante / Constant pressure	25 kg
Pressini in alluminio / Aluminium tampers	Ø 52.0 mm / Ø 57.5 mm*

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	250 x 360 x h635 mm
Peso netto / Net weight	18.8 kg

POTENZA / POWER

Potenza / Power	800 W
Motore / Motor	350 rpm (50 Hz) 420 rpm (60 Hz)

OPTIONAL

Supporto portafiltro / Filter-holder support

Sistema di rotazione integrato / Integrated rotation system	CPS Twist Ø 57.5 mm*

* misure diverse a richiesta / different sizes are available upon request

COLORI / COLOURS

Standard C10 C11 C18 C24 Optional C83

M2

M2 MANUAL

CARATTERISTICHE / FEATURES

Capacità campana / Hopper capacity	250 g
Macine piane / Flat grinding blades	Ø 50 mm
Capacità dosatore / Doser capacity	180 g
Dose regolabile / Dose range	7.0 - 10.5 g

Forcella regolabile in altezza / Height adjustable fork

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	152 x 250 x h382 mm
Peso netto / Net weight	5.2 kg

POTENZA / POWER

Potenza / Power	150 W
Motore / Motor	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

OPTIONAL

Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system

COLORI / COLOURS

Standard C05 C10 C18 C21 C23 C32 C38 C50

Optional C83

M42

M42 MANUAL · **M42A** AUTOMATIC · **M42T** TIMER

CARATTERISTICHE / FEATURES

Capacità campana / Hopper capacity	0.5 Kg
Macine piane / Flat grinding blades	Ø 58 mm
Capacità dosatore / Doser capacity	200 g
Dose regolabile / Dose range	5.5 - 8.5 g
Dispositivo contadosi / Dosing counter	

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	194 x 308 x h430 mm
Peso netto / Net weight	8.5 kg

POTENZA / POWER

Potenza / Power	300 W
Motore / Motor	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

OPTIONAL

Capacità campana / Hopper capacity	1 kg (h 505mm)
Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system	

COLORI / COLOURS

Standard C05 C10 C11 **C18** C24 Optional C83

MX

MX MANUAL • **MXA** AUTOMATIC • **MXT** TIMER

CARATTERISTICHE / FEATURES

Capacità campana / Hopper capacity	1.4 Kg
Macine piane / Flat grinding blades	Ø 65 mm
Capacità dosatore / Doser capacity	300 g
Dose regolabile / Dose range	5.5 - 8.5 g
Dispositivo contadosi / Dosing counter	

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	230 x 370 x h600 mm
Peso netto / Net weight	11.8 kg

POTENZA / POWER

Potenza / Power	340 W
Motore / Motor	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

OPTIONAL

Pressino telescopico / Telescopic tamper
Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system

Dose maggiorata / Increased dose	8.5 - 11.5 g
Macine piane / Flat grinding blades	Ø 65mm Red Speed

COLORI / COLOURS

Standard C05 C10 C11 C18 C24 Optional C83

M7

M7 MANUAL • **M7A** AUTOMATIC • **M7T** TIMER

CARATTERISTICHE / FEATURES

Capacità campana / Hopper capacity	1.4 Kg
Macine piane / Flat grinding blades	Ø 75 mm
Capacità dosatore / Doser capacity	300 g
Dose regolabile / Dose range	5.5 - 8.5 g
Dispositivo contadosi / Dosing counter	

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	250 x 360 x h635 mm
Peso netto / Net weight	16.2 kg

POTENZA / POWER

Potenza / Power	800 W
Motore / Motor	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

OPTIONAL

Pressino telescopico / Telescopic tamper
Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system
Dose maggiorata / Increased dose 8.5 - 11.5 g
Pressino dinamometrico / Dynamometric tamper
Macine piane / Flat grinding blades Ø 75mm Red Speed

COLORI / COLOURS

Standard C10 C11 C18 C24 Optional C83

MX 900

MX 900 MANUAL · **MXA 900** AUTOMATIC · **MXT 900** TIMER

CARATTERISTICHE / FEATURES

Capacità campana / Hopper capacity	1.4 Kg
Macine piane / Flat grinding blades	Ø 65 mm
Capacità dosatore / Doser capacity	300 g
Dose regolabile / Dose range	5.5 - 8.5 g
Dispositivo contadosi / Dosing counter	

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	230 x 370 x h600 mm
Peso netto / Net weight	11.8 kg

POTENZA / POWER

Potenza / Power	300 W
Motore / Motor	900 rpm (50 Hz) 1080 rpm (60 Hz)

OPTIONAL

Pressino telescopico / Telescopic tamper
Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system

Dose maggiorata / Increased dose	8.5 - 11.5 g

COLORI / COLOURS

Standard C05 C10 C11 C18 C24 Optional C83

M7 900

M7 900 MANUAL · **M7A 900** AUTOMATIC · **M7T 900** TIMER

CARATTERISTICHE / FEATURES

Capacità campana / Hopper capacity	1.4 Kg
Macine piane / Flat grinding blades	Ø 75 mm
Capacità dosatore / Doser capacity	300 g
Dose regolabile / Dose range	5.5 - 8.5 g
Dispositivo contadosi / Dosing counter	

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	250 x 360 x h635 mm
Peso netto / Net weight	16.3 kg

POTENZA / POWER

Potenza / Power	600 W
Motore / Motor	900 rpm (50 Hz) 1080 rpm (60 Hz)

OPTIONAL

Pressino telescopico / Telescopic tamper
Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system
Dose maggiorata / Increased dose 8.5 - 11.5 g
Pressino dinamometrico / Dynamometric tamper

COLORI / COLOURS

Standard C10 C11 **C18** C24 Optional C83

MXK

MXK AUTOMATIC

CARATTERISTICHE / FEATURES

Capacità campana / Hopper capacity	1.4 Kg
Macine coniche / Conical grinding blades	Ø 63 mm
Capacità dosatore / Doser capacity	200 g
Dose regolabile / Dose range	5.5 - 8.5 g
Dispositivo contadosi / Dosing counter	

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	230 x 370 x h600 mm
Peso netto / Net weight	13.2 kg

POTENZA / POWER

Potenza / Power	350 W
Motore / Motor	350 rpm (50 Hz) 420 rpm (60 Hz)

OPTIONAL

Pressino telescopico / Telescopic tamper
Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system

Dose maggiorata / Increased dose	8.5 - 11.5 g

COLORI / COLOURS

Standard C05 C10 C11 C18 C24 Optional C83

M7K

M7K AUTOMATIC

CARATTERISTICHE / FEATURES

Capacità campana / Hopper capacity	1.4 Kg
Macine coniche / Conical grinding blades	Ø 68 mm
Capacità dosatore / Doser capacity	200 g
Dose regolabile / Dose range	5.5 - 8.5 g
Dispositivo contadosi / Dosing counter	

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	250 x 360 x h635 mm
Peso netto / Net weight	17.3 kg

POTENZA / POWER

Potenza / Power	520 W
Motore / Motor	350 rpm (50 Hz) 420 rpm (60 Hz)

OPTIONAL

Pressino telescopico / Telescopic tamper
Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system

Dose maggiorata / Increased dose	8.5 - 11.5 g

Pressino dinamometrico / Dynamometric tamper

COLORI / COLOURS

Standard C10 C11 C18 C24 Optional C83

MC42

MC42 MANUAL · **MC42** TIMER

CARATTERISTICHE / FEATURES

Capacità campana / Hopper capacity	0.5 Kg
Macine piane / Flat grinding blades	Ø 58 mm

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	194 x 308 x h430 mm
Peso netto / Net weight	7.5 kg

POTENZA / POWER

Potenza / Power	300 W
Motore / Motor	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

OPTIONAL

Capacità campana / Hopper capacity	1 kg (h 505mm)
Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system	

COLORI / COLOURS

Standard C05 C10 C11 **C18** C24 Optional C83

MC6

MC6 MANUAL · **MC6T** TIMER

CARATTERISTICHE / FEATURES

Capacità campana / Hopper capacity	1.4 Kg
Macine piane / Flat grinding blades	Ø 65 mm

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	230 x 370 x h600 mm
Peso netto / Net weight	10.6 kg

POTENZA / POWER

Potenza / Power	340 W
Motore / Motor	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

OPTIONAL

Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system

Macine piane / Flat grinding blades	Ø 65mm Red Speed

COLORI / COLOURS

Standard C05 C10 C11 C18 C24 Optional C83

MC7

MC7 MANUAL · **MC7T** TIMER

CARATTERISTICHE / FEATURES

Capacità campana / Hopper capacity	1.4 Kg
Macine piane / Flat grinding blades	Ø 75 mm

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	250 x 360 x h635 mm
Peso netto / Net weight	15 kg

POTENZA / POWER

Potenza / Power	800 W
Motore / Motor	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

OPTIONAL

Regolazione micrometrica / Stepless adjustment system

Macine piane / Flat grinding blades	Ø 75mm Red Speed

COLORI / COLOURS

Standard C10 C11 C18 C24 Optional C83

A3

A3 DISPENSER

CARATTERISTICHE / FEATURES

Capacità dosatore / Doser capacity	300 g
Dose regolabile / Dose range	5.5 - 8.5 g
Dispositivo contadosi / Dosing counter	

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	220 x 210 x h345 mm
Peso netto / Net weight	3.6 kg

COLORI / COLOURS

Standard C18

PRESSINI
TAMPERS

INDICE / CONTENTS

PRESSINI / TAMPERS

CPS	p. 58
CPS Twist	p. 60
CPM1	p. 62
CPM2	p. 64

CPS

CPS PROFESSIONAL DYNAMOMETRIC TAMPER

CARATTERISTICHE / FEATURES

Pressione costante / Constant pressure	25 kg
Pressini in alluminio / Aluminium tampers	Ø 52.0 mm Ø 57.5 mm*

* misure diverse a richiesta / different sizes are available upon request

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	165 x 210 x h405 mm
Peso netto / Net weight	4 kg

COLORI / COLOURS

Standard C18

CPS
Twist

CPS Twist PROFESSIONAL DYNAMOMETRIC TAMPER

CARATTERISTICHE / FEATURES

Sistema di rotazione integrato / Integrated rotation system

Rotazione / Tamping disc rotation	35°
Pressione costante / Constant pressure	25 kg
Pressino in Teflon / Teflon tamper	Ø 57.0 mm standard*

* misure diverse a richiesta / different sizes are available upon request

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	165 x 210 x h405 mm
Peso netto / Net weight	4.2 kg

COLORI / COLOURS

Standard C18

CPM1

CPM1 HANDLE DYNAMOMETRIC TAMPER

CARATTERISTICHE / FEATURES

Pressione costante / Constant pressure	14 kg
Pressino in alluminio / Aluminium tamper	Ø 57.5 mm*

* misure diverse a richiesta / different sizes are available upon request

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	66 x 66 x h142 mm
Peso netto / Net weight	0.48 kg

COLORI / COLOURS

Standard C17 C36 C27

CE

CPM2

CPM2 HANDLE DYNAMOMETRIC TAMPER

CARATTERISTICHE / FEATURES

Pressione costante / Constant pressure	14 kg
Pressino in acciaio / Stainless steel tamper	Ø 57.5 mm*

* misure diverse a richiesta / different sizes are available upon request

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions	66 x 66 x h142 mm
Peso netto / Net weight	0.58 kg

COLORI / COLOURS

Standard C83

CE

LINEA FREDDO
COLD LINE

INDICE / CONTENTS

SPREMIAGRUMI
CITRUS FRUITS SQUEEZERS

P200 p.68
P206 p.70

TRITAGHIACCIO / ICE CRUSHER

TG6 p.72

FRULLINI / MIXERS

F4 p.74
F6 p.76

FRULLATORI / BLENDERS

P100 p.78
P102 p.80
P103 p.82
P105 p.84
ICE B100 p.86
ICE B103 p.88

SPAGHETTI GEL

A5 p.90

P200

P200 CITRUS FRUITS SQUEEZER

CARATTERISTICHE / FEATURES

Potenza / Power	300 W
Motore / Motor	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)
Dimensioni / Dimensions	220 x 310 x h340 mm
Peso netto / Net weight	8.0 kg
2 ogive intercambiabili 2 interchangeable pressing cones	limoni - arance/pompelmi lemons - oranges/grapefruits

COLORI / COLOURS

Standard C10 C13 C21 C24

P202 CITRUS FRUITS SQUEEZER

CARATTERISTICHE / FEATURES

Potenza / Power	300 W
Motore / Motor	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)
Dimensioni / Dimensions	220 x 310 x h340 mm
Peso netto / Net weight	8.0 kg
Ogiva / Pressing cone	arance/pompelmi oranges/grapefruits

OPTIONAL

Ogiva / Pressing cone	limoni / lemons

COLORI / COLOURS

Standard C12

CE EAC

P206

P206 LEVER CITRUS FRUITS SQUEEZER

CARATTERISTICHE / FEATURES

Potenza / Power	340 W
Motore / Motor	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)
Dimensioni / Dimensions	220 x 310 x h350 mm
Peso netto / Net weight	9.0 kg
Automatico / Automatic	

COLORI / COLOURS

Standard C10 C13 C21 C24

TG6

TG6 ICE CRUSHER

CARATTERISTICHE / FEATURES

Potenza / Power	300 W
Motore / Motor	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)
Dimensioni / Dimensions	210 x 420 x h290mm
Peso netto / Net weight	11.0 kg
Automatico / Automatic	

COLORI / COLOURS

Standard C12

F4

F4 / F4D / F4T / F4P MIXER

CARATTERISTICHE / FEATURES

F4

Potenza / Power	150 W
Motore / Motor	15000 rpm (50/60Hz)
Dimensioni / Dimensions	200 x 220 x h500 mm
Peso netto / Net weight	2.8 kg
Bicchiere / Container	0.8 L inox / 0.8 L stainless steel

F4D

Potenza / Power	300 W
Motore / Motor	15000 rpm (50/60Hz)
Dimensioni / Dimensions	330 x 220 x h500 mm
Peso netto / Net weight	5.1 kg
Bicchiere / Container	0.8 L inox / 0.8 L stainless steel

F4T

Potenza / Power	450 W
Motore / Motor	15000 rpm (50/60Hz)
Dimensioni / Dimensions	460 x 220 x h500 mm
Peso netto / Net weight	7.3 kg
Bicchiere / Container	0.8 L inox / 0.8 L stainless steel

F4P

Potenza / Power	150 W
Motore / Motor	15000 rpm (50/60Hz)
Dimensioni / Dimensions	150 x 160 x h320 mm
Peso netto / Net weight	2.3 kg
Bicchiere / Container	0.8 L inox / 0.8 L stainless steel

COLORI / COLOURS

Standard C10

F6

F6 / F6D / F6T / F6P MIXER

CARATTERISTICHE / FEATURES

F6

Potenza / Power	150 W
Motore / Motor	15000 rpm (50/60Hz)
Dimensioni / Dimensions	200 x 220 x h500 mm
Peso netto / Net weight	2.8 kg
Bicchiere / Container	0.8 L plastica / 0.8 L plastic

F6D

Potenza / Power	300 W
Motore / Motor	15000 rpm (50/60Hz)
Dimensioni / Dimensions	330 x 220 x h500 mm
Peso netto / Net weight	5.1 kg
Bicchiere / Container	0.8 L plastica / 0.8 L plastic

F6T

Potenza / Power	450 W
Motore / Motor	15000 rpm (50/60Hz)
Dimensioni / Dimensions	460 x 220 x h500 mm
Peso netto / Net weight	7.3 kg
Bicchiere / Container	0.8 L plastica / 0.8 L plastic

F6P

Potenza / Power	150 W
Motore / Motor	15000 rpm (50/60Hz)
Dimensioni / Dimensions	150 x 160 x h320 mm
Peso netto / Net weight	2.3 kg
Bicchiere / Container	0.8 L plastica / 0.8 L plastic

COLORI / COLOURS

Standard C10

P100

P100 BLENDER

CARATTERISTICHE / FEATURES

Potenza / Power	400 W
Motore 2 velocità Two-speed motor	I 10000 rpm (50/60 Hz) II 15000 rpm (50/60 Hz)
Dimensioni / Dimensions	220 x 220 x h460 mm
Peso netto / Net weight	4.0 kg
Bicchiere / Container	1.5 L plastica / 1.5 L plastic

OPTIONAL

Variatore di velocità Continuous speed variator	P100V

COLORI / COLOURS

Standard C10 C13 C24

P100D DOUBLE BLENDER

CARATTERISTICHE / FEATURES

Bicchiere frullatore / Blender container	1
Bicchiere mixer / Mixer container	1
Potenza / Power	800 W
Motore 2 velocità Two-speed motor	I 10000 rpm (50/60 Hz) II 15000 rpm (50/60 Hz)
Dimensioni / Dimensions	350 x 220 x h460 mm
Peso netto / Net weight	8.0 kg
Bicchieri / Containers	1.5 L plastica / 1.5 L plastic

COLORI / COLOURS

Standard C10 C24

CE EAC

P102

P102 BLENDER

CARATTERISTICHE / FEATURES

Potenza / Power	400 W
Motore 2 velocità Two-speed motor	I 10000 rpm (50/60 Hz) II 15000 rpm (50/60 Hz)
Dimensioni / Dimensions	220 x 220 x h460 mm
Peso netto / Net weight	4.0 kg
Bicchiere / Container	1.5 L inox 1.5 L stainless steel

OPTIONAL

Variatore di velocità Continuous speed variator	P102V

COLORI / COLOURS

Standard C10 C13 C24

P102D DOUBLE BLENDER

CARATTERISTICHE / FEATURES

Bicchiere frullatore / Blender container	1
Bicchiere mixer / Mixer container	1
Potenza / Power	800 W
Motore 2 velocità Two-speed motor	I 10000 rpm (50/60 Hz) II 15000 rpm (50/60 Hz)
Dimensioni / Dimensions	350 x 220 x h460 mm
Peso netto / Net weight	8.0 kg
Bicchieri / Containers	1.5 L inox 1.5 L stainless steel

COLORI / COLOURS

Standard C10 C24

CE EAC

P103

P103 BLENDER

CARATTERISTICHE / FEATURES

Potenza / Power	1000 W
Motore 2 velocità Two-speed motor	I 12000 rpm (50/60 Hz) II 22000 rpm (50/60 Hz)
Dimensioni / Dimensions	230 x 230 x h520 mm
Peso netto / Net weight	5.5 kg
Bicchiere / Container	3.0 L inox / 3.0 L stainless steel

OPTIONAL

Variatore di velocità Continuous speed variator	P103V

COLORI / COLOURS

Standard C10

CE EAC

P105

P105 INDUSTRIAL BLENDER

CARATTERISTICHE / FEATURES

Potenza / Power	800 W
Motore / Motor	3000 rpm (50 Hz) 3600 rpm (60 Hz)
Dimensioni / Dimensions	230 x 230 x h530 mm
Peso netto / Net weight	10 kg
Bicchiere / Container	5.0 L inox / 5.0 L stainless steel

COLORI / COLOURS

Standard C10

ICE B100

ICE B100 BLENDER

CARATTERISTICHE / FEATURES

Potenza / Power	400 W
Motore 2 velocità Two-speed motor	I 10000 rpm (50/60 Hz) II 15000 rpm (50/60 Hz)
Dimensioni / Dimensions	200 x 200 x h460 mm
Peso netto / Net weight	4.0 kg
Bicchiere / Container	1.5 L plastica / 1.5 L plastic

OPTIONAL

Variatore di velocità Continuous speed variator	ICE B100V

COLORI / COLOURS

Standard C10 C13 C24

ICE B102 BLENDER

CARATTERISTICHE / FEATURES

Potenza / Power	400 W
Motore 2 velocità Two-speed motor	I 10000 rpm (50/60 Hz) II 15000 rpm (50/60 Hz)
Dimensioni / Dimensions	200 x 200 x h460 mm
Peso netto / Net weight	4.0 kg
Bicchiere / Container	1.5 L inox / 1.5 L stainless steel

OPTIONAL

Variatore di velocità Continuous speed variator	ICE B102V

COLORI / COLOURS

Standard C10 C13 C24

CE EAC

ICE B103

ICE B103 BLENDER

CARATTERISTICHE / FEATURES

Potenza / Power	1000 W
Motore 2 velocità Two-speed motor	I 12000 rpm (50/60 Hz) II 22000 rpm (50/60 Hz)
Dimensioni / Dimensions	230 x 230 x h520 mm
Peso netto / Net weight	5.5 kg
Bicchiere / Container	3.0 L inox / 3.0 L stainless steel

OPTIONAL

Variatore di velocità Continuous speed variator	ICE B103V

COLORI / COLOURS

Standard C10

A5

A5 SPAGHETTI GEL

CARATTERISTICHE / FEATURES

Un bicchiere spaghetti / Spaghetti shape sieve

Dimensioni / Dimensions	170 x 210 x h380 mm
Peso netto / Net weight	4.5 kg



OPTIONAL

Bicchiere tagliatelle / Tagliatelle shape sieve
Bicchiere lasagne / Lasagne shape sieve
Bicchiere asparagi / Asparagus shape sieve



COLORI / COLOURS

Standard C18



MULTIFUNZIONE
MULTIPLE SET

INDICE / CONTENTS

2 FUNZIONI / FUNCTIONS

P508 p.94

3 FUNZIONI / FUNCTIONS

P510 p.96

4 FUNZIONI / FUNCTIONS

P520 p.98

Altri gruppi disponibili su macap.it
Other multiple set available on macap.it

P508

P508 MULTIPLE SET

CARATTERISTICHE / FEATURES

Potenza / Power	740 W	
Tritaghiaccio / Ice crusher	340 W	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)
Frullatore / Blender	400 W	I 10000 rpm (50/60 hz) II 15000 rpm (50/60 Hz)
Dimensioni / Dimensions		210 x 540 x h500mm
Peso netto / Net weight		14.0 kg
Bicchiere / Container		Plastica / Plastic

COLORI / COLOURS

Standard C10

P508X MULTIPLE SET

Bicchiere / Container	Inox / Stainless steel

P510

P510 MULTIPLE SET

CARATTERISTICHE / FEATURES

Potenza / Power	890 W	
Tritaghiaccio / Ice crusher	340 W	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)
Frullatore / Blender	400 W	I 10000 rpm (50/60 Hz) II 15000 rpm (50/60 Hz)
Frullino / Mixer	150 W	15000 rpm (50/60 Hz)
Dimensioni / Dimensions		280 x 540 x h500mm
Peso netto / Net weight		16.0 kg
Bicchieri / Containers		Plastica / Plastic

COLORI / COLOURS

Standard C10

P510X MULTIPLE SET

Bicchieri / Containers	Inox / Stainless steel

P520

P520 MULTIPLE SET

CARATTERISTICHE / FEATURES

Potenza / Power	1080 W	
Tritaghiaccio / Ice crusher	340 W	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)
Spremiagrumi Citrus fruits squeezer	340 W	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)
Frullatore / Blender	400 W	I 10000 rpm (50/60 Hz) II 15000 rpm (50/60 Hz)

Dimensioni / Dimensions	320 x 550 x h465mm
Peso netto / Net weight	24.0 kg
Bicchiere frullatore / Blender container	1
Bicchiere mixer / Mixer container	1
Bicchieri / Containers	Plastica / Plastic

COLORI / COLOURS

Standard C10

P520X MULTIPLE SET

Bicchieri / Containers	Inox / Stainless steel

CE EAC

"I prodotti Macap hanno un livello elevato di affidabilità che nasce da passaggi interni realizzati con precisione centesimale dai centri di lavoro e da una cura maniacale da parte dei nostri collaboratori, legittima ragione di orgoglio del Made in Italy del nostro settore".

"Macap appliances have a high level of reliability that comes from internal passages, carried out within a centesimal accuracy from our tool machines and a cautious care by our collaborators, a legitimate reason for our Made in Italy pride".

MACAP Srl
Via Toniolo 18, 30030 Maerne di Martellago, Venice Italy
T +39 041 5030466 | F +39 041 5030477
info@macap.it | www.macap.it

validità da ottobre 2019 | valid from october 2019

RELEASE
N° commessa: 14719

ART STYLE
Design & Layout: Visual Comunicazione S.r.l.